




strawa GTA

Die Austauschlösung für Gasthermen.



ROBUST



LANGLEBIG



LEISTUNGSORIENTIERT

Friwara smart GTA-HT

Vorteile

- Einbindung verschiedener Wärmequellen
- Montage- und wartungsfreundliche Ausführung
- elektronisch geregelte Zapftemperatur
- alle Komponenten in einer kompakten Station
- Vorbereitung für die Wärmezählung im Wohnbereich
- schlankes Design mit geringer Einbautiefe
- Zwei Varianten: 17 und 25 l/min
- für Systeme mit niedrigen Vorlauftemperaturen




Abb.: 3900000100

Beschreibung

Die Friwara smart GTA-HT Gasthermenaustauschstation ist für den Austausch von Kombi-Gasthermen in Bestandsbauten gedacht. Durch die fast identische Anordnung der Trinkwasseranschlüsse an der Station, ist ein Austausch und der Neuanschluss durch hochwertige, flexible Anschlussschläuche und weiteres Zubehör leicht und schnell realisierbar.

Der vorhandene, aber nicht mehr benötigte Schornstein kann als Zuleitungsschacht für die Wärmeversorgung der Stationen genutzt werden.

**SYSTEMLÖSUNG FÜR DIE SANIERUNG
VON ETAGENWOHNUNGEN**

Artikelübersicht

Anschlüsse:

- Heizung Vorlauf Sekundär (ohne Kugelhahn)
- Ausgang PWH (ohne Kugelhahn)
- Eingang PWC (mit Kugelhahn DN 20)
- Heizung Rücklauf Sekundär (ohne Kugelhahn)
- Heizung Vorlauf Primär (mit Kugelhahn DN 20)
- Heizung Rücklauf Primär (mit Kugelhahn DN 20)

Verfügbares Zubehör:

- Umrüst-Set Rohrstück mit Rücklauf-temperaturbegrenzer und Schmutzfänger für Rücklauf Sekundär
- zusätzliche Kugelhähne im Vor- und Rücklauf Sekundär und im PWH
- teleskopierbares Anschluss-Set
- Dämmung Rohrleitung PWC und Vorlauf Primär

Art. Nr.

Bezeichnung

Stationen ohne Abdeckung

3900000000	strawa Friwara smart GTA1-HT-CU
3900000001	strawa Friwara smart GTA1-HT-VA
3900000002	strawa Friwara smart GTA2-HT-CU
3900000003	strawa Friwara smart GTA2-HT-VA
3900000100	strawa Friwara smart GTA1-HT-CU-AP
3900000101	strawa Friwara smart GTA1-HT-VA-AP
3900000102	strawa Friwara smart GTA2-HT-CU-AP
3900000103	strawa Friwara smart GTA2-HT-VA-AP

Abdeckhaube und Erweiterungen

3900000024	strawa Friwara GTA Abdeckhaube RAL 9016
3900000025	strawa Friwara GTA Abdeckhaube Erweiterung RAL 9016


Zubehör

3900000026	strawa Friwara GTA flexibles Anschluss-Set 3/4" Länge 110 bis 180 mm
3900000027	strawa Friwara GTA Doppelnippel-Set 3/4" AG fld. (4 Stück)
3900000028	strawa Friwara GTA Reduzier-Set 3/4" AG x 1/2" IG (2 Stück)
3900000029	strawa Friwara GTA Anschlusskugelhahn-Set 3/4" SVL-WW-SRL (3 Stück)
3900000030	strawa Friwara GTA Rohrdämmung Primär-VL und TW kalt
3900000031	strawa Friwara GTA Umrüst-Set Rohrstück mit RTB und Schmutzfänger

Abkürzungen:

GTA1	PWÜ 17 l/min
GTA2	PWÜ ConBraze 25 l/min
PWÜ	Plattenwärmeübertrager
CU	kupfergelöteter PWÜ
VA	edelstahlgelöteter PWÜ
HT	Hochtemperaturabgang für Heizung
RTB	Rücklauf-temperaturbegrenzer

Anlagenschema



SYSTEMLÖSUNG
FÜR DIE
ENERGETISCHE
SANIERUNG
VON ETAGEN-
WOHNUNGEN

strawa Wärmetechnik GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 4
99869 Schwabhausen
Telefon: +49 (0) 36256 8661 – 0
E-Mail: info@strawa.com
Web: www.strawa.com

Mehr Infos:

